



## Smartmi Evaporative Humidifier 3 Instrukcja

## Środki ostrożności

- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwać osoba za nie odpowiedzialna.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Para oraz gotująca się woda mogą spowodować poparzenia.
- Należy pamiętać, że wysokie poziomy wilgotności mogą sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Nie pozwól, aby obszar wokół nawilzacza stał się wilgotny lub mokry. W przypadku wystąpienia wilgoci zmniejsz moc wyjściową nawilzacza. W przypadku, gdy moc wyjściowa nawilzacza nie może zostać zmniejszona, należy używać nawilzacza z przerwami. Nie

pozwól, aby materiały chłonne takie jak dywany, kurtyny, zasłony lub obrusy stały się wilgotne.

- Podczas napełniania oraz czyszczenia urządzenia musi być ono odłączone od zasilania.
  - Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane.
  - Przed przechowywaniem należy opróżnić i wyczyścić nawilżacz. Wyczyść nawilżacz przed następnym użyciem.
  - Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała i innych szkód, nie używaj nawilżacza, gdy:
    - główny korpus nawilżacza jest przechylony. Przechylenie nawilżacza może spowodować nieprawidłowe wskazanie poziomu wody lub przelanie się wody. Nawilżacz powinien być umieszczony na płaskiej i stabilnej powierzchni podczas użytkowania.
    - w pobliżu znajdują się przedmioty, które mogą spaść lub są niestabilne.
    - w miejscach gorących, wilgotnych lub mokrych, takich jak łazienki.
- Nawilżacz należy zasilac za pomocą standardowego zasilacza dostarczonego z nawilżaczem. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzone adaptery lub przewody zasilające muszą zostać wymienione przez producenta lub specjalistę z wyznaczonego serwisu


naprawczego.

- Do użytku wyłącznie z ładowarką BLJ9W120075PUA wyprodukowaną przez Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.
- Nie należy samodzielnie demontować produktu, chyba że jest to demontaż konieczny do przeprowadzenia konserwacji.



# Przegląd produktu

Zawartość opakowania: Jednostka, Zasilacz, Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.




Wskazówki: W niniejszej instrukcji ilustracje produktu, jego akcesoria i interfejs użytkownika są przedstawione w formie schematycznych diagramów przeznaczonych wyłącznie w celach informacyjnych. Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu pokazanego na schematycznych diagramach ze względu na aktualizacje i nowe wersje produktu. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.



Parownik

Parownik i  
pokrywa




Kolektor wodny



Spręż


Zbiornik na wodę

Przezroczysty  
panel



Zasilacz

# Opis wyświetlacza



Uwaga: Gdy minimalny poziom wody zostanie wykryty to wskaźnik ponownego uzupełnienia [U] zacznie świecić na czerwono. Gdy poziom wody zostanie ponownie uzupełniony powyżej minimalnego poziomu wody, to wskaźnik uzupełniania [U] się zapali. Gdy poziom wody zostanie ponownie uzupełniony do maksymalnego poziomu wody, to wskaźnik uzupełniania [U] zacznie migać.


# Jak używać

## Uzupełnianie urządzenia

W celu zapobiegnięcia pojawienia się kamienia, użyj wody demineralizowanej.


### 01 Uzupełnianie przez wlot wody

Uzupełnij wodę przez wlot wody i przestań wlewać przed osiągnięciem najwyższego poziomu wody (linia MAKS przezroczystego panelu).



### 02 Uzupełnianie bezpośrednio do zbiornika na wodę

Zdejmij pokrywę, nalej wodę bezpośrednio do zbiornika na wodę i przestań przed osiągnięciem najwyższego poziomu wody (linia MAKS przezroczystego panelu).



Uwaga: Niezwłocznie przestań uzupełnianie, gdy zbiornik jest pełen (kontrolka napelnienia miga, urządzenie piszczy, a kontrolka napelnienia zaświeci się na stale).



## Włączenie/Tryb gotowości

Krótko naciśnij przycisk „Włączenie/Tryb gotowości”, aby włączyć nawilżacz, przywrócony zostanie poprzedni poziom pracy. Podczas uruchamiania nawilżacza po raz pierwszy poziom jest ustawiony na AUTO. Ponownie naciśnij krótko przycisk „Włączenie/Tryb gotowości”, aby zatrzymać nawilżacz.




## Resetowanie Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „zmiana poziomu” przez 7 sekund, a zapali się ikona Wi-Fi i urządzenie rozpocznie nawiązywanie połączenia internetowego. Pomyślnie zresetowano.




## Regulacja poziomu

Krótko naciśnij przycisk „przełączenie poziomu”, aby przełączyć się pomiędzy poziomami SEN, MAKS i AUTO. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.



## Włączenie/Tryb gotowości Wi-Fi

Gdy urządzenie jest włączone, to jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Włączenie/Tryb gotowości” oraz przycisk „zmiana poziomu” przez 7 sekund, aby wyłączyć Wi-Fi. Wi-Fi może być wyłączone ponownie włączając jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk „Włączenie/Tryb gotowości” i „zmiana poziomu” przez 7 sekund.



## Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Mi Home/Xiaomi Home\*. Używaj aplikacji Mi Home/Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami. Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.



C3916C90

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

## Dostosowanie jasności wyświetlacza


Jasność ekranu może zostać dostosowana w aplikacji. Dostępne są trzy stany wyświetlania: włączony, przyciemniony, wyłączony (oprócz kontrolki przycisków). W trybie SEN ekran jest przyciemniony.

# Dbanie o urządzenie i konserwacja


**⚠** Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy zatrzymać nawilżacz, wyłączyć zasilanie i założyć gumową zatyczkę.

## Czyszczenie parownika

Parownik można wyjąć i przetrzeć miękką ściereczką lub przepłukać przy użyciu czystej wody. Możesz również odpiąć pokrywę końcową, aby wyjąć każdy dysk w celu serwisowania i czyszczenia.




Obróć pokrywę końcową zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyciągnąć tarcze parownika.



## Czyszczenie kolektora wody

Przytrzymaj uchwyt kolektora na wodę i pociągnij go do góry, aby wyjąć kolektor wody. Przepłucz kolektor przy użyciu czystej wody i umieść go z powrotem w swoim miejscu.




**Uwaga:** Podczas czyszczenia korzystaj wyłącznie z czystej wody w temperaturze pokojowej. Nie dolewaj olejków zapachowych ani aromatów do wody. Proszę opróżnić zbiornik na wodę i kolektor wody niezwłocznie po każdym użyciu, aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii i możliwemu zanieczyszczeniu.


**Wskazówka:** Zaleca się czyszczenie urządzenia raz na tydzień lub w zależności od rzeczywistej częstotliwości użytkowania.

## Czyszczenie zbiornika na wodę

Aby zapobiec zanieczyszczeniu i powstaniu nieprzyjemnego zapachu w zbiorniku na wodę, przepłucz go przy użyciu czystej wody lub przetrzyj go przy użyciu miękkiej ściereczki, aby zachować czystość zbiornika. Na dnie zbiornika na wodę znajdują się otwory drenażowe. Nie korzystaj ze zbiornika na wodę bezpośrednio po tym jak został całkowicie opłukany lub po przypadkowym dodaniu zbyt dużej ilości wody. Zamiast tego umieść zbiornik na wodę na ziemi z otworami drenażowymi skierowanymi w dół, aby odprowadzić wodę ze zbiornika.



Otwory  
drenażowe



Uwaga: Nie mocz zbiornika na wodę. Podczas procesu czyszczenia zablokuj gniazdo zasilania przy użyciu gumowej zatyczki, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

## Tryb suszenia powietrzem

W przypadku niskiego poziomu wody z włączonym trybem osuszania powietrzem nawilżacz osusza zbiornik wody, aby uniknąć zanieczyszczenia i nieprzyjemnego zapachu, a następnie automatycznie się wyłącza.

Wskazówka: Tryb suszenia powietrzem może zostać włączony/wyłączony za pomocą aplikacji „Mi Home / Xiaomi Home”.

## Tryb samooczyszczania

Włącz tryb samooczyszczania za pomocą aplikacji „Mi Home / Xiaomi Home”. Po włączeniu, wskaźnik wilgotności na wyświetlaczu przewija się rotacyjnie, wylot powietrza przestaje dmuchać, parownik nadal obraca się w zbiorniku wody, aby namoczyć i oczyścić parownik oraz wyeliminować nieprzyjemne zapachy. Przypomnienie jest wyświetlane w aplikacji po 30 minutach, a urządzenie automatycznie wyłącza się z sygnałem dźwiękowym. Możesz wyłączyć tryb samooczyszczania za pomocą aplikacji „Mi Home / Xiaomi Home” lub krótko nacisnąć przycisk „Włączenie/Tryb gotowości”, aby zakończyć samooczyszczanie.

Uwaga:

1. Woda użyta w czyszczeniu nawilżacza nie powinna przekraczać 35 °C. W przeciwnym wypadku może dojść do zniekształcenia parownika.
2. W celu uniknięcia korozji lub oparzenia chemicznego zbiornika na wodę i/lub parownika nie używaj kwaśnych, zasadowych ani żrących detergentów.

# Notes

## Przenoszenie

- Podczas przenoszenia urządzenia pamiętaj, aby go najpierw wyłączyć oraz wyciągnąć wtyczkę z zasilania.
- Proszę opróżnić zbiornik na wodę przed przeniesieniem produktu.

## Montaż

- Proszę upewnić się, że montujesz produkt poprawnie i zgodnie z instrukcją. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia elektrycznego, pożaru, obrażeń ciała lub innych uszkodzeń.
- W przypadku, gdy produkt nie jest zamontowany, proszę nie podłączać zasilania.

## Zasilacz

Użyj zasilacza w następujący sposób, aby zapobiec wystąpieniu pożaru, porażenia prądem lub wyrządzenia innych uszkodzeń:

- Zasilacz musi być podłączony do gniazda elektrycznego odpowiedniego dla wtyczki zasilacza.
- Nie ściskaj, nie zginaj, nie skreślaj nadmiernie przewodu zasilacza, ponieważ w przeciwnym wypadku jego rdzeń może zostać odsłonięty lub uszkodzony.
- Zawsze odłączaj zasilanie przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub przed przenoszeniem nawilżacza.

## Użytkowanie

- Jeżeli produkt zacznie wydawać nienaturalny hałas, zapach lub będzie gorący, proszę natychmiast przestać go używać.
- Nie wkładaj palców ani ciała obcych do osłon, ruchomych części, wlotów oraz wylotów powietrza urządzenia.
- Trzymaj włosy, tkaniny itp. z daleka od głównej jednostki urządzenia, aby nie zaplątały się w nią ani nie zablokowały wlotu oraz wylotu powietrza.
- Nie opieraj ani nie przechylaj produktu podczas jego pracy.
- W przypadku używania urządzenia razem z gazowymi urządzeniami gospodarstwa domowego (takie jak kuchenki gazowe, gazowe podgrzewacze wody itp.), należy je wietrzyć, aby zapobiec zatruciu tlenkiem węgla.
- Zaleca się używanie wody oczyszczonej z niniejszym urządzeniem. W przypadku korzystania z wody z kranu, w zależności od jakości wody, może dojść do zgromadzenia się kamienia na pompie wodnej, wkładzie filtrującym, wewnętrznej ściance zbiornika na wodę oraz przezroczystym oknie. Gdy zgromadzony kamień osiągnie określony poziom, to będzie to miało wpływ na normalną pracę nawilżacza. W takim przypadku należy go wyczyścić zgodnie z metodą

opisaną w rozdziale „Konserwacja”.

## Przechowywanie oraz transport

- Przed długotrwałym przechowywaniem upewnij się, że zbiornik na wodę oraz zbiornik ewaporacyjny nawilżacza są całkowicie suche, a następnie umieść zmontowany nawilżacz w chłodnym, suchym miejscu w celu przechowywania.
- Urządzenie powinno zostać umieszczone z dala od źródeł ciepła oraz nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie transportuj podczas ekstremalnych temperatur.

## Ostrzeżenie

- Nigdy nie wlewaj gorącej wody przekraczającej temperaturę 35°C do zbiornika na wodę, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przed przystąpieniem do napełnienia oraz czyszczenia należy odłączyć wtyczkę.
- Oznaczenie „MAX” znajdujące się na zbiorniku oznacza najwyższy poziom wody podczas napełniania.

# Dane techniczne

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa                                                      | Smartni Czysta Nawilżacz 3      |
| Model                                                      | CJXJSQ05ZM                      |
| Typ                                                        | Czysta Nawilżacz                |
| Wymiary produktu                                           | 260 × 260 × 405 mm              |
| Masa netto                                                 | W przybliżeniu 5.4 kg           |
| Masa brutto                                                | W przybliżeniu 6.3 kg           |
| Napięcie znamionowe adaptera                               | 100-240V~, 50/60Hz              |
| Napięcie znamionowe nawilżacza                             | 12V=                            |
| Moc znamionowa                                             | 9W                              |
| Hałas                                                      | ≤50dB(A)                        |
| Znamionowa wydajność nawilżania                            | 350mL/h                         |
| Moc w tryb czuwania bez informacji lub wyświetlania stanu  | < 0,5W                          |
| Moc w tryb czuwania z informacjami lub wyświetlaniem stanu | < 0,8W                          |
| Moc w tryb czuwania sieciowego                             | < 2,0W                          |
| Pojemność zbiornika na wodę                                | W przybliżeniu 5 L              |
| Łączność bezprzewodowa                                     | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |

Gdy urządzenie nie wykonuje głównej funkcji, automatycznie przechodzi w tryb czuwania lub tryb czuwania sieciowego w ciągu 1 minuty.

Specyfikacja RF:  
Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483,5 MHz), Maks. Moc wyjściowa RF: <20 dBm  
W normalnych warunkach użytkowania urządzenia należy zachować odległość między anteną, a ciałem użytkownika wynoszącą co najmniej 20 cm.

Uwaga: Hałas został zmierzony w środowisku laboratoryjnym.

# Zasilacz

| Opublikowane informacje                | Wartość oraz precyzja                 | Jednostka |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Producent                              | Zhongshan Baolijin Electronic Co.Ltd. | -         |
| Identyfikator modelu                   | BLJ9W120075P-VA                       | -         |
| Napięcie wejściowe                     | 100-240                               | V~        |
| Częstotliwość wejściowa AC             | 50/60                                 | Hz        |
| Napięcie wyjściowe                     | 12.0                                  | V=        |
| Prąd wyjściowy                         | 0,75 A                                | A         |
| Moc wyjściowa                          | 90                                    | W         |
| Średnia sprawność aktywna              | ≥81.34                                | %         |
| Sprawność przy niskim obciążeniu (10%) | 75.21                                 | %         |
| Pobór mocy bez obciążenia              | ≤0.10                                 | W         |

# Informacje o zgodności z przepisami

## Europa – deklaracja zgodności UE

**CE** Niniejszym firma Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Nawilżacz ewaporacyjny Smartmi 3, CJXJSQ05ZM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://www.smartmiglobal.com/doc.html>

## Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



# LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony [loveair.pl](https://loveair.pl)